

Welcome to Jeju

California Wine Camp

May 18-21, 2025

ソワレ・BBQワインの 振り返り

Soiree

Producer: Schramsberg

Vintage: 2021

Name: Blanc de Blancs

Varieties: Chardonnay

Appellation: California

Alc: 12.3

輸入元 : Wine to Style



BBQ

Producer: Camins 2 Dreams

Vintage: 2022

Name: Fiddlestix Vineyard Grüner Veltliner

Varieties: Grüner Veltliner

Appellation: Sta. Rita Hills

Alc: 12.9

未輸入



BBQ

Producer: Matthiasson

Vintage: 2020

Name: Napa Valley White Wine

Varieties: 50% Sauvignon Blanc, 25% Ribolla Gialla
20% Semillon, 5% Friulano

Appellation: Napa Valley

Alc: 12.5

輸入元 : Wine to Style



BBQ

Producer: Folk Machine

Vintage: 2022

Name: Pétillant-Naturel

Varieties: Charbono

Appellation: Suisan Valley

Alc: 12.1

Price: \$25 USD MSRP

未輸入



BBQ

Producer: Gnarly Head

Vintage: 2022

Name: Old Vine Zin Grateful Dead Limited Edition

Varieties: Zinfandel

Appellation: Lodi


Alc: 14.5

輸入元：モトックス



MENDOCINO

A scenic landscape of Mendocino County, California. The foreground is dominated by lush green trees and a dirt path. In the middle ground, there are several rows of vineyards on a hillside, with a small white building and a blue car visible. To the right, a large reservoir with clear blue water is visible. The background consists of rolling hills and mountains under a clear blue sky. The word "MENDOCINO" is overlaid in large white letters across the center of the image.



HYDROGRAPHY
OF THE
CALIFORNIA REGION
STREAM ORDER VISUALIZATION

PACIFIC
OCEAN





MENDOCINO

LAKE COUNTY

**NORTH
COAST
AVAS**

AMERICAN
VITICULTURAL
AREAS

SONOMA

NAPA



MAP: GOOGLE EARTH




CALIFORNIA
WINES

capstone
CALIFORNIA



- Anderson Valley 
- Cole Ranch 
- Covelo 
- Dos Rios 
- Eagle Peak 
- McDowell Valley 
- Mendocino Ridge 
- Pine Mountain-Cloverdale Peak 
- Potter Valley 
- Redwood Valley 
- Yorkville Highlands 





MENDOCINO RIDGE

REDWOOD VALLEY

POTTER VALLEY

PHILO

UKIAH

ANDERSON VALLEY

BOONEVILLE

HOPLAND

MENDOCINO

YORKVILLE HIGHLANDS

**MENDOCINO
WINE COUNTRY**

**TO SONOMA
(HEALDSBURG)**



最も大きな影響

太平洋

- 海岸線も水もとても冷たい
- (特に) アンダーソン・ヴァレーへの冷気供給
- 早朝の霧がはるか東に流れる

山脈

- 風の通り道を通して東へ冷気を流す
- 火山性土壌と岩石土壌

河川

- ロシアン・リヴァーの空気が郡南東部を冷やす



土壌と気候


気候

- 2つの異なる気候：沿岸部と内陸部
- 大陸と海洋の影響を受けた地中海性気候
- 沿岸部の気温が低い
- 内陸部の気温が高い
- 霧と標高が劇的な影響を及ぼす
- 日較差
- 地形は郡全体が丘陵と山岳地帯である

土壌

- 粘土質、火山質、岩石質、堆積物
- 地殻変動（3つのプレートの「トリプルジャンクション」）

- Anderson Valley 
- Cole Ranch 
- Covelo 
- Dos Rios 
- Eagle Peak 
- McDowell Valley 
- Mendocino Ridge 
- Pine Mountain-Cloverdale Peak 
- Potter Valley 
- Redwood Valley 
- Yorkville Highlands 



主要AVA

アンダーソン・ヴァレーAVA

- 東西のヴァレー（カリフォルニアでは珍しい）：西はスパークリング、中央はアルザス、東はピノ・ノワールとシャルドネで、太平洋から離れている

ヨークヴィル・ハイランズ

- アンダーソン・ヴァレーとアレキサンダー・ヴァレーの中間に位置
- 標高が高く、砂利を多く含む岩石質土壌
- カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロ、シラー（83%が赤ワイン）

メンドシーノ・リッジ


- 連続しないAVA（標高）；最低標高1200フィート

レッドウッド・ヴァレー（最も重要）/ イーグル・ピーク / ポッター・ヴァレー

- ロシアン・リヴァーと太平洋の影響
- ポッターは冷気を閉じ込める標高の高い空間（円形競技場のようなもの）

メンドシーノAVA

- 特にカベルネ・ソーヴィニヨンやジンファンデルなど、高品質のブドウの大部分はサブAVAの外にある。果実の多くは大企業に、そして（ひっそりと）ナパ・ヴァレーに運ばれる



Mendocino County

Producer: Long Meadow Ranch

Vintage: 2018

Name: Blanc de Noirs

Varieties: Chardonnay (???) & Pinot Noir

Appellation: Anderson Valley

Alc: 12.5

輸入元：アルカン（当該ワインはワイナリー販売のみ）



Mendocino County

Producer: Maggy Hawk

Vintage: 2021

Name: Jolie Pinot Noir



Varieties: Pinot Noir


Appellation: Anderson Valley

Alc: 13.8

輸入元：富士インダストリーズ



- Anderson Valley 
- Cole Ranch 
- Covelo 
- Dos Rios 
- Eagle Peak 
- McDowell Valley 
- Mendocino Ridge 
- Pine Mountain-Cloverdale Peak 
- Potter Valley 
- Redwood Valley 
- Yorkville Highlands 



イタリア・スイス植民地

- 1890年当時、メンドシーノのブドウ畑は20カ所、合計204エーカーだった
- 1906年以降、メンドシーノはイタリア系移民によって急速に開拓され、植樹が始まった
- 1909年までに、カリニャンとジンファンデルを中心に、植樹面積は約3,000エーカーに増加した
- 一時期、カリフォルニアを代表するワイン生産者となった





capstone
CALIFORNIA

Mendocino County

Producer: BOLD Wine Co.

Vintage: 2021

Name: Old Vine Carignan

Varieties: Carignan

Appellation: Redwood Valley

Alc: 13.8

未輸入



禁酒法と20世紀半ば

- メンドシーノは人里離れた場所であり、ナパやソノマ（サンフランシスコ、サクラメント）のような大都市や港へのアクセスがなかった
- それでも1925年までにブドウ栽培面積は8,300エーカーに増えたが、禁酒法はメンドシーノに特に大きな打撃を与えた；ほとんどの果実はナパやソノマのワイナリーに売られた（現在も続く伝統）
- 第二次世界大戦後、都市化への人口移動
- 人里離れた土地柄に惹かれ、1960年代から1970年代にかけてヒッピーがこの地に移り住み、別の換金作物に力を注いだ





まとめ

値幅


- 20～60ドル、50ドル以上のプレミアム・ピノ・ノワールの品揃えが豊富

アメリカ市場の「バイブ（雰囲気）」


- 高い品質／価格比
- 高く評価されるスパークリング
- ブティック生産者（イタリア人入植者）の他ブドウ品種による、興味深く価値のある小規模生産が多い
- 卓越したアルザス人
- ナパに送られる果実が多い





SAN BENITO



capstone
CALIFORNIA







Cienega Valley AVA

San Benito AVA

Paicines AVA

Lime Kiln Valley AVA

Mt. Harlan AVA

Gabilan Mountains AVA

Chalone AVA

重要な地理的特徴

太平洋 / モントレー湾

- ・ 涼しさと、小さな谷間から立ち込める霧

極めて丘陵

- ・ 起伏の多いやや険しい地形、多様な斜面方位
- ・ 谷の標高1,000~2,000フィート以上

サンアンドレアス断層線

- ・ 石灰岩を多く含む海洋性土壌と火山性土壌

土壌と気候

気候

- 中程度の地中海性気候だが、大陸性気候の影響もある
- 内陸に行くほど温暖
- 日較差が激しい
- 最良のブドウ畑は標高が高い

土壌

- 西側：石灰岩
- 東側：花崗岩、石灰岩のパッチ
- 砂質ロームが散在する








石灰岩土壌


- 石灰岩は、カリフォルニアでは比較的珍しいが、地球上の地表の約15%を占めている
- 石灰岩層は、海洋性のフランシスカンフォーメーションの中で形成され、マウント・ハーランAVAとシャローンAVAの土壌の基礎となっている
- 石灰岩土壌は、フランスの多くの有名なブドウ畑や、カリフォルニアのいくつかの有名なシャルドネおよびピノ・ノワールのブドウ畑に存在している



Vineyard in Mt. Harlan AVA

石灰岩土壌

- パソ・ロブレスAVAには、より若い石灰岩の堆積物が存在する
- 石灰岩土壌は、より「アルカリ性」（pHが7より高い）であり、カリフォルニアで一般的な他の酸性土壌に比べて、より高いpHを示している
- 土壌のpHが高いと、ミネラルの取り込みが容易になり、土壌の「陽イオン交換容量」（CEC）が向上する



Limestone in Adelaida District
CALIFORNIA

ブドウ

- 冷涼な立地ではピノ・ノワールとシャルドネが栽培されている
- 温暖な立地ではローヌ品種が栽培されている
- 最も温暖な立地ではカベルネ・ソーヴィニヨンが生産されている
- 優れた古木のリースリングとムールヴェードルもある
- カベルネ・フェッファーとネグレットは地元の特産品
- 「ランダム」な品種が多い
- 古木のブドウが多い

Key AVAs

Paicines

- Historic high-quality area
- Unfortunately not used that way currently (big bulk)

Cienega Valley


- Only 4 vineyards, but very high quality
- Eden Rift, Wirz, DeRose

But really it's all about....Mt. Harlan (Calera)



歴史と 歴史上の人物

カレラ



Calera Estate Vineyard

カレラの創業者であるジョシュ・ジェンセンは、カリフォルニアで石灰岩の土壌を探していた

- 1974年、ジョシュ・ジェンセンは、モンレー湾から真東に位置するガビラン山脈にブドウ畑を開いた
- ジェンセンには、ブルゴーニュのドメヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティとドメヌ・デュジャックで働いた経験があった。ジェンセンのピノ・ノワールについて、デュジャックのオーナーのジャック・セイスは、後に「私にとっては、カリフォルニアのピノの中で最もブルゴーニュ風である」と語った
- ブルゴーニュのドメヌで働いたジェンセンは、ピノ・ノワールには石灰岩土壌が不可欠であると確信した。「私は、偉大なブルゴーニュが育つ場所を見たのだ」



Harvest at Calera,
by Calera

カレラの名前、クローン、そして単一畑のピノ・ノワール

- ジェンセンは、サン・ベニート・カウンティのマウント・ハーランで、モンレー湾からの風で冷やされた標高600m（2,000フィート）以上の場所に、石灰岩を発見した
- 辺鄙な場所にあるこの土地は、かつては石灰岩の採石場だった
- 彼は131ヘクタール（324エーカー）の所有地を、スペイン語で石灰窯を意味するカレラと名付けた
- 彼が植えたピノ・ノワールは、ブルゴーニュから密輸されたブドウ樹ではないかと噂された
- この穂木は、後にカレラ・クローンと呼ばれるようになった
- 最初のブドウ畑は、セレック、ジェンセン、ミルズの3箇所で、その後ライアンとド・ヴィリエが加わった



Limestone on Mt. Harlan,
by Calera

San Benito County

Producer: Eden Rift Vineyards

Vintage: 2021

Name: Estate Chardonnay

Varieties: Chardonnay

Appellation: Cienega Valley

Alc: 13.9

輸入元：ジェロボーム



まとめ

値幅


- 25～80ドル、ほとんどがシャルドネとピノ・ノワール

アメリカ市場の「バイブ（雰囲気）」


- カレラがあるあの場所...？
- ごく最近まで、カレラとウイリアムズ・セリウム（ヴィスタ・ヴェルデ・ヴィンヤード）以外はあまり知られていなかった
- 地元、ソノマ、パソ・ロブレス、サンタ・バーバラなど、「かっこいい」生産者たちの間で注目を集めるようになった




MONTEREY




capstone
CALIFORNIA






capstone
CALIFORNIA



MONTEREY BAY



MONTEREY COUNTY AVA DISTRICTS



モントレーのワイン産地

- モントレーAVAは、セントラル・コースト内に位置し、カウンティの長さに添い南東に向かって伸び、パソ・ロブレスAVAと隣接している
- ガビラン山脈とサンタ・ルシア山脈の隙間から、太平洋の冷たい空気が入り込む
- 海に近い場所では冷涼気候に向く品種が栽培され、内陸に行くほど気候が温暖になる
- 最初のブドウは、1790年代にフランシスコ会の伝道師によって植えられたが、近代的なブドウ栽培は1960年代に始まった



Monterey wine region,
by Jackson Family Wines

重要な地理的特徴

モントレイ湾

- サンタ・ルシア山脈とガビラン山脈の間で極端な冷却と霧が発生し、アロヨ・セコのボトルネックに相当な風圧がかかる
- ブルーグランドキャニオン

丘陵地と平地

- 全く異なる2つの栽培環境
- アロマティックな白ワイン用のアロヨ・セコを除き、最良のブドウ畑は山脈にある

降水量なし

- 灌漑は地下水とサリナス川から賄われている

土壌と気候

気候

- 内陸部では大陸の影響を受けた涼しい地中海性気候
- 内陸部（南南東）に行くほど暖かくなる
- 郡の北半分では、霧、風、日照量が成功の鍵を握る

土壌

- シャローンの石灰岩
- アロヨ・セコのグリーンフィールド・ポテト
- カーメル・ヴァレーのアグアヒト頁岩

Grapes

- Northern Monterey is mostly Chardonnay and Pinot Noir
- Santa Lucia Highlands is mostly Pinot Noir and Chardonnay, but terrific results with Syrah
- Arroyo Seco is one of the best places in the US for aromatic whites: Sauvignon Blanc, Riesling, Gewürztraminer, Grenache Blanc; unfortunately, largely planted to Pinot Noir and Chardonnay (cash crops)
- Chalone grows Pinot Noir and Chardonnay below the fog line; GSM above fog
- Southern third of county has more in common with Paso Robles; good results with Portuguese varieties

主要AVA

シャローン

- 石灰岩と火山性土壌
- 高地砂漠の台地
- 標高が鍵、日較差と霧の侵入の両方
- ワイナリー名、畑名、アペラシオン名

サンタ・ルシア・ハイランズ

- 東向きの尾根
- 霧に覆われているが、紫外線は透過する
- 風が強く、ピノ・ノワールの果皮が厚くなる（よりタンニンが多く、色が濃い）

アロヨ・セコ

- シャトーヌフ・デュ・パプのガレットのような土壌
- ベンチランド
- 風のボトルネック、防風林として植えられた木々
- 霧が止まる場所
- 驚くほどアロマティックな白ワイン

サンタ・ルシア・ハイランズ

- 1991年にAVAに認定され、サリナス・リヴァー・ヴァレーを見下ろす南東向きの段丘でブドウが栽培されている
- 1971年に、パライソ、ハーン・エステート、スリーピー・ホロウ、ラ・エスタンシアで最初の商業的な栽培が行われた
- ブドウ樹には朝日が当たり、午後には太平洋からの冷気が入ってくる
- シャルドネとピノ・ノワールの栽培が盛んで、シラーは冷涼な気候でより香ばしい面を見せている



Santa Lucia Highlands,
by Santa Lucia Highlands Wine Artisans

Monterey County

Producer: Pisoni Estate

Vintage: 2022

Name: Estate Pinot Noir

Varieties: Pinot Noir

Appellation: Santa Lucia Highlands

Alc: 14.1

輸入元：中川ワイン



シャローン

- 1982年に指定を受けたシャローンは、標高550m（1800フィート）の高地であることに加え、石灰岩と花崗岩の土壌が特徴
- 降霧線の上に位置するブドウ樹は、朝霧の影響を受けず、それゆえ大きな日較差の恩恵を受けるため、成熟度合いと酸味のバランスがよい
- AVAの名称は、近隣のピナクルズ国立公園内にあるシャローン・ピークスに由来している
- シャルドネ、ピノ・ブラン、ピノ・ノワールは、いずれもここでは非常によい成果を上げている



Chalone AVA vineyards,
by Chalone Vineyards

Monterey County

Producer: Seabold

Vintage: 2023

Name: Pinot Blanc “Rodnick Farm”

Varieties: Pinot Blanc

Appellation: Chalone

Alc: 13.4

未輸入



まとめ

値幅

- 20～95ドル＋一部例外あり（ピゾーニ、ピーター・マイケルやコスタ・ブラウンなどのアウトサイダー）

アメリカ市場の「バイブ（雰囲気）」

- 低価格帯のシャルドネとピノ・ノワールがお買い得
- サンタ・ルシア・ハイランズはロシアン・リヴァー・ヴァレーの代用品
- 消費者はもはやシャロンを理解していない
- うーん...それはソノマかサンタバーバラの隣？




HYDROGRAPHY
OF THE
CALIFORNIA REGION
STREAM ORDER VISUALIZATION



PACIFIC
OCEAN

HAWAIIAN ISLANDS



capstone
CALIFORNIA


重要な地理的特徴

太平洋

- テンプルトン・ギャップ

沿岸山脈

- 内陸部の暑さ！ハイウェイ101以東は90度を超え、しばしば100度を超える！



WINE MAP OF
PASO ROBLES



PASO ROBLES SYRAH REGIONS

PASO ROBLES

TEMPLETON GAP

小さな隙間だけど、やっぱり
隙間だ!!!



土壌

石灰岩だよ！

気候

日較差が大きい

乾燥しており、カビの発生も少ない

石灰岩!!!



テンブルトン・ギャップは水が豊富



気候

2023年9月7日 気温の比較

	Low Temp	High Temp
Santa Maria, CA	52	72
San Francisco	57	66
Napa	54	78
Paso Robles	49	85

カベルネが王者ではない？



Paso Robles

Producer: L'Aventure

Vintage: 2017

Name: Estate Cuvee

Varieties: 49% Syrah, 30% Cabernet Sauvignon,
21% Petit Verdot

Appellation: Willow Creek District, Paso Robles

Alc: 15.9

輸入元：ピーロート・ジャパン




ローヌ品種が支配... カベルネは売れる

アントニオ・ガッローニによる、2021年パソ・ロブレスのトップワイン

- | | |
|--|--------|
| 1. Saxum, Bone Rock 2021 | 98 Pts |
| 2. Adelaida, Syrah Signature Anna's Estate Vineyard 2021 | 97+ |
| 3. Tablas Creek, Panoplie 2021 | 97 |
| 4. Daou, Caves des Lions Patrimony 2021 | 97 |

これらのワインに共通することは???



WINE MAP OF
PASO ROBLES

主要AVA

西側

- ウィロー・クリーク・ディストリクト, パソ・ロブレス
- アデレイダ・ディストリクト, パソ・ロブレス
- ヨーク・マウンテン

まとめ

値幅

- 30～100ドル

アメリカ市場の「バイブ（雰囲気）」

- 人はカベルネを愛している！
- ローヌ系品種がすべてだと関係者は言う
- 石灰岩だよ！
- ナパはナパ・ワイン（カベルネ）にブレンドするブドウを買う

Souvenir of
SANTA BARBARA,
California.

POSTAGE
ONE
CENT
WITHOUT
MESSAGE

M _____



HYDROGRAPHY
OF THE
CALIFORNIA REGION
STREAM ORDER VISUALIZATION

PACIFIC
OCEAN



MONTEREY

- CHARDONNAY
- PINOT NOIR
- MERLOT
- CABERNET SAUVIGNON
- RIESLING

WINE MAP OF CENTRAL COAST CALIFORNIA

LEGEND

- GRAPE / BLEND
- White
- Red

AREA UNDER VINE

100,000 acres
40,500 hectares (2013)

© 2016 Wine Folly
Made in Seattle, WA, USA



PASO ROBLES


- CABERNET SAUVIGNON
- MERLOT
- SYRAH
- ZINFANDEL
- GRENACHE-SYRAH-MOURVÈDRE

SAN LUIS OBISPO

- CHARDONNAY
- PINOT NOIR
- SYRAH
- VIOGNIER

SANTA BARBARA

- CHARDONNAY
- PINOT NOIR



重要な地理的特徴

太平洋

- Especially important in Santa Maria and Santa Rota Hills AVA's

沿岸山脈


横断谷 (東から西へ)

- 最高気温は東へ1マイル進むごとに1度F上昇する
- サンタ・イネスはサンタ・リタ・ヒルズより日中20度暖かい



SANTA BARBARA

wine country map



© 2015 Wine Folly. All rights reserved.
Learn by drinking

capstone
CALIFORNIA

土壌

さまざま

- 石灰岩
- 珪藻土
- 砂

Climate

さまざま

- 最高気温はサンタ・リタ・ヒルズから東へ1マイル進むごとに1度F上昇する
- サンタ・イネスはサンタ・リタ・ヒルズより日中20度暖かい

主要AVA

サンタ・マリア・ヴァレー

- ・ サンタ・バーバラ郡で最初のAVA
- ・ 寒冷地
- ・ ピノ・ノワールとシャルドネ

サンタ・リタ・ヒルズ

- ・ 冷涼で風が強い！
- ・ ピノ・ノワールとシャルドネ

バラード・キャニオン

- ・ 日中の
- ・ シラーが最高！ピリッとしている

HYDROGRAPHY
OF THE
CALIFORNIA REGION
STREAM ORDER VISUALIZATION



PACIFIC
OCEAN

HAWAIIAN ISLANDS

THE GUADALUPE SAND DUNES







HYDROGRAPHY
OF THE
CALIFORNIA REGION
STREAM ORDER VISUALIZATION




PACIFIC
OCEAN

HAWAIIAN
ISLANDS



SANTA BARBARA

wine country map



© 2015 Wine Folly. All rights reserved.
Learn by drinking

capstone
CALIFORNIA




1905

WELCOME TO

Santa Maria





SAN LUIS OBISPO COUNTY

SANTA BARBARA COUNTY

SAN RAFAEL MOUNTAINS

TWITCHELL RESERVOIR

CA 1

MARITIME WINE & FOG EFFECT

SANTA MARIA RIVER

SANTA MARIA

TEMPERATURES in SMV
AVERAGE 1°F WARMER PER
1 MILE EAST

SIERRA MADRE VINEYARD

• GARY VINEYARD

LUMEN*

• DIERBERG VINEYARD

• PRESQU'ILE VINEYARD

• SOLOMON HILLS VINEYARD

• BIEN NACIDO VINEYARDS
• RANCHO VINEDO VINEYARD

SISQUOC RIVER

• CAMBRIA

• RIVERBENCH VINEYARDS

• BYRON WINERY

SOILS of SMV

-  SANDY LOAM & SILT
-  COLLUVIAL SOIL
-  COBBLES & GRAVELLY LOAM
-  ELDER SERIES (ALLUVIAL)

SOLOMON HILLS

• RANCHO ONTIVEROS

CAT CANYON

FOXEN CANYON

SAN RAMON CHAPEL

RANCHO SISQUOC



砂だらけ... そして霧が多い



Santa Barbara

Producer: Paul Lato

Vintage: 2022

Name: Pinot Noir Solomon Hills Vineyard


Varieties: 100% Pinot Noir

Appellation: Santa Maria Valley

Alc: 13.6

輸入元：アイコニック ワイン・ジャパン





LOMPOC

LA PURISMA HILLS

STA. RITA HILLS

SANTA ROSA HILLS

SANTA BARBARA COUNTY

CA

10 MILES

N


IMAGE FROM GOOGLE EARTH BY WINE FOLLY

capstone
CALIFORNIA



SANTA BARBARA

wine country map




© 2015 Wine Folly. All rights reserved.
Learn by drinking

capstone
CALIFORNIA



サンタ・リタ・ヒルズの
土壌:珪藻土



30 um

- 珪藻土は、珪藻と呼ばれる小さな水生生物の化石からなる天然物である。単細胞の珪藻の細胞壁／殻で構成され、簡単に砕けて細かい粉末になる。
- 清澄ワイン
- 害虫コントロール
- 珪藻土は、正しく使えばペットにも人間にも植物にも無害だが、ナメクジ、カタツムリ、ゴキブリ、ダニ、アリ、ヤスデ、耳かき、シルバーフィッシュ、コオロギ、そしてアブラムシなど、あらゆる種類の庭の害虫を駆除することができる。DEの鋭利な粒子が害虫の外骨格を貫通し、脱水症状を起こして死に至らしめる





サンタ・リタ・ヒルズの歴史

サンフォード・アンド・ベネディクト・ヴィンヤード

- 1971年植樹
- ピノ、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ガメイ...その名のとおり

マウント・カーメル・ヴィンヤード

- 1989年植樹

Santa Barbara

Producer: Dierberg

Vintage: 2021

Name: Pinot Noir

Varieties: 100% Pinot Noir


Appellation: Santa Rita Hills

Alc: 14.2

輸入元：モトックス

バラード・キャニオンと ハッピー・キャニオン





バラード・キャニオンとシラー: ブドウの作付面積

ブドウの作付面積＝約420エーカー

Syrah:	274 Acres
Grenache:	61
Sangiovese:	26
Nebbiolo:	10
Cabernet Sauvignon:	29
Cabernet Franc:	20
Merlot:	9
Petit Verdot:	5
Petite Sirah:	6
Mourvedre:	7
Tempranillo:	4
Counoise:	3
Zinfandel:	2
Cinsault:	1

オーストラリアワイン研究所（AWRI）の研究者たちは、冷涼地のシラーやシラーズなど、一部のブドウに含まれるコショウのような風味の原因となる化学化合物、ロタンドンについてこう説明している：

オリンピックサイズのプールに1滴だけ入れると、水はコショウの味になる。



まとめ

値幅

- 35～90ドル

アメリカ市場の「バイブ（雰囲気）」

- 小さなエンジン...SRHのピノ・ノワールとサンタ・マリア
- シャルドネ...ブルゴーニュより上？ 内部秘密
- Baller Ballard Canyon Syrah